

DEUTSCHES REICH



AUSGEGEBEN AM
1. AUGUST 1934

REICHSPATENTAMT
PATENTSCHRIFT

Nr 600 841

KLASSE 43b GRUPPE 5501

S 102852 IX/43b

Tag der Bekanntmachung über die Erteilung des Patents: 12. Juli 1934

José Maria Samaniego in Madrid

Selbstkassierender Verschuß mit einem Buchstabenschloß

Patentiert im Deutschen Reiche vom 21. Januar 1932 ab

Die Priorität der Anmeldung in Spanien vom 7. November 1931 ist in Anspruch genommen.

Bei mancherlei Gelegenheiten — auf Reisen mit der Eisenbahn (Schlafwagen), in Hotels, Badeanstalten usw. — ist es erwünscht, Wertobjekte oder Dokumente an gesichertem Ort aufzubewahren und mit Leichtigkeit von diesem wieder abholen zu können.

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verbindung von Zifferenschlössern mit Vorrichtungen, die erst nach Einwurf einer Münze oder Marke die Betätigung des Schlosses gestatten.

Es sind Zahlenschlösser bekannt, die erst nach Einwurf einer Münze betätigt werden können. Für das Zahlenschloß selbst ist aber immer nur eine Einstellung möglich.

Ferner sind Zahlenschlösser vorgeschlagen worden, die auf verschiedene Kennworte oder Ziffern eingestellt werden können. Bei diesen Schlössern ist aber die Einstellung der verschiedenen Kennworte nicht von einer Münzeinwurfvorrichtung abhängig.

Von diesen bekannten Vorrichtungen unterscheidet sich die Erfindung im wesentlichen dadurch, daß zwei getrennte Münzeinwürfe vorgesehen sind, von denen der erste mittels in zwei Endstellungen gesperrter Steuerorgane die Ausrückung von mit den Buchstabenrädern kuppelbaren Sperrscheiben veranlaßt und dadurch die Einstellung einer neuen Buchstabenkombination zuläßt, wäh-

rend der zweite Münzeinwurf durch Aufheben einer zusätzlichen Sperrung des Hauptriegels erst dessen Verschiebung gestattet.

Wird also ein Zifferenschloß mit einer derartigen Sperrvorrichtung ausgerüstet, so blockiert diese das Schloß derart, daß ein Wechsel in der Wahl der Ziffern nur dann vorgenommen werden kann, wenn in den am Schloß vorgesehenen Einwurfschlitz, und zwar bei geöffnetem Zustande des Zifferenschlosses eine Geldmünze oder Marke einer bestimmten Form eingeworfen wird.

Der Reisende, der die mit dem Zifferenschloß versehene Kassette o. dgl. gebrauchen will, findet diese offen oder mit einem einfachen Schieberriegel verschlossen; jedoch ist das Zifferenschloß auf eine ihm unbekannte Ziffer eingestellt. In diesem Zustand hinterließ der vorhergehende Reisende die Kassette. Demzufolge kann die Kassette zunächst nicht benutzt werden. Der Reisende wirft jetzt in den mit dem Wort »zu vermieten« bezeichneten Schlitz ein Geldstück oder eine etwa vorher gelöste Marke ein. Nur nach dem Einwurf der Münze oder Marke läßt sich eine neue Ziffernkombination einstellen.

Nehmen wir an, daß der Reisende das Wort »Rosa« wählt und die aufzubewahrenden Gegenstände in der Kassette ablegt. Das Zifferenschloß ist jedoch vorerst weiterhin

BEST AVAILABLE COPY

2

600 841

blockiert. Es arbeitet erst dann, wenn ein weiteres Stück in einen zweiten Einwurfschlitz mit der Aufschrift »Verschluß« eingeworfen wird. Ist dieses geschehen, so ver-
 5 schließt der Mieter die Kassette unter Anwendung des Zifferschlosses.

Ist einmal die Kassette verschlossen, ist es nicht mehr möglich, weitere Münzen oder Marken in die Schlitz einzuführen.

10 Bei der Abreise öffnet der Reisende die Kassette unter Benutzung des ihm allein bekannten Schlüsselwortes und entnimmt ihr seine Gegenstände. So oft man mit dem Ge-
 15 heimsschloß zu schließen wünscht, ist es jedesmal nötig, eine Münze in den mit »Verschluß« bezeichneten Schlitz einzuwerfen. Die Ver-
 bindung einer Münzeinwurfsvorrichtung mit einem Ziffernschloß ist auf zahlreiche Arten möglich.

20 In der Zeichnung ist eine beispielsweise Ausführung der Erfindung dargestellt. In dieser zeigt:

Abb. 1 eine schematische Gesamtansicht einer Ausführungsform der Erfindung.

25 Abb. 2 einen Schnitt nach Linie X-X der Abb. 1,

Abb. 3 einen Schnitt nach Linie Z-Z der Abb. 1,

30 Abb. 4 einen Schnitt nach Linie Y-Y der Abb. 1.

Mit 1 (Abb. 1) ist der Riegel des Sicherheits Schlosses bezeichnet. 2 sind Räder, die auf ihrem Umfang Ziffern haben, die zur Einstellung der Ziffernkombination dienen.
 35 (In dem Schema sind nur zwei Räder eingezeichnet.) Diese Räder, die als Ziffernräder bezeichnet werden, drehen sich in ortsfesten Lagern 3. Die Verwendung einer geeigneten innenliegenden Rille in diesen Lagern (siehe
 40 den Schnitt, Abb. 2) ermöglicht es, den Riegel nach links und rechts gleiten zu lassen.

An der Seite eines jeden Ziffernrades ruht eine Scheibe 4 auf entsprechendem ortsfestem Lager 5. Die Scheibe hat in ihrem Mittelteil
 45 (siehe Abb. 3) eine Einkerbung, die gerade groß genug für den Durchgang der Nase 6 des Riegels ist. Die Scheibe 4 kann auf ihrem Lager 5 nach rechts und links gleiten
 50 und sich auf ihm drehen, wenn die Nase 6 die Stellung 6' einnimmt oder in dem Moment, wenn der Riegel die Kassette verschließt. Diese Scheiben 4 verhindern, daß der Riegel 1
 55 nach rechts gleitet (Öffnen der Kassette), wenn nicht die richtige Ziffer eingestellt wird.

Die Blockierung aller Scheiben 4 wird mittels Führungsgabeln 7 und des Hebels 8, der durch eine Feder nach links geschoben wird,
 60 bewirkt. Hierdurch sind die Scheiben 4 normalerweise mit den Ziffernrädern 2 durch die Zapfen 9, die in die Löcher 10 eingreifen, ge-

kuppelt. Der Hebel 8 endet rechts im Einwurfschlitz 11, der die Aufschrift »zu vermieten« trägt.

Der einfache Schieberriegel 12, der die 65 Kassette schließt, wenn sie »zu vermieten« ist, endet ebenfalls im Einwurfschlitz mit der Aufschrift »zu vermieten«.

Der Sicherheitsschloßriegel 1 wird durch eine nicht dargestellte Feder nach rechts in 70 der Offenstellung gehalten. Nur in dieser Stellung ist der Einwurfschlitz 11 mit der Aufschrift »zu vermieten« offen.

Nehmen wir an, daß der Riegel 1 in seiner »Offen«stellung steht und die Kassette nur 75 durch den Hilfsriegel 12 verschlossen ist, die Scheiben 4 mit den Ziffernrädern 2 gekuppelt sind und die Ziffernräder auf das Wort »Rosa«, das dem vorhergehenden Benutzer
 80 diente, dem neuen Benutzer aber unbekannt ist, eingestellt sind. Der Einwurfschlitz 11 mit der Aufschrift »zu vermieten« ist dabei
 85 offen. Wirft der neue Mieter eine Münze M in diesen Schlitz 11, so verschiebt sich der Riegel 12 nach rechts, wodurch die Kassette
 90 geöffnet ist. Die Schiebestange 8 wird ebenfalls nach rechts verschoben, wodurch die Scheiben 4 von den Ziffernrädern 2 gelöst werden. Die Scheiben 4 bleiben vorläufig un-
 95 beweglich, weil die Nasen 6 des Riegels 1 weiter in ihren Einkerbungen sitzen; hingegen können die Ziffernräder 2 sich drehen, sowie die Zapfen 9 aus den Löchern 10 getreten sind. Der Benutzer stellt nun das neue Wort,
 z. B. »Pide«, ein.

Durch Druck auf den Knopf 13 schließt dann der Benutzer das Sicherheitsschloß, d. h. er verschiebt den Riegel 1 nach links
 (Abb. 1, gestrichelte Lage).

Durch denselben Druck gestattet die Sicher- 100 rung 14, welche die Schiebestange 8 in der Stellung des Ziffernwechsels festhält, der Feder der Schiebestange 8 die letztere in ihre linke Normalstellung zurückzuziehen, wo-
 105 durch die Stifte 9 der Scheiben 4 in die Löcher 10 der Ziffernräder 2 eingeschaltet werden. Die Sicherung 15 hält den Riegel 12 in seiner durch Einwurf der Münze eingeschalteten Rechtsstellung zurück (s. Abb. 1 und 4). Bei der Führung des Schloßriegels 1
 110 nach links steigt der Sicherheitsriegel 19 auf die Stellung 19'. Hierdurch wird die Schieb-
 115 stange 8 derart blockiert, daß es unmöglich ist, die eingestellte Ziffernkombination zu zerstören, selbst wenn versucht werden würde,
 irgendein Instrument durch den Schlitz mit der Aufschrift »zu vermieten« einzuführen. Auch wird, wenn der Riegel 1 nach links ge-
 120 schoben wird, der Einwurfschlitz 11 so durch Sperrung 20 verschlossen, daß, solange die Kassette besetzt ist, nichts eingeführt werden kann. Zu gleicher Zeit könnte das Wort

600 841

3

»Besetzt« sichtbar werden. Da die Nasen 6 sich jetzt links befinden (Stellung 6'), lassen sich die Gruppen der Ziffernräder 2 und die eingekuppelten Scheiben 4 auf den Lagern 3 bzw. 5 drehen, so daß der Benutzer sein Geheimwort auflösen kann. Es ist nun nicht mehr möglich, daß Riegel 1 von seiner (nicht dargestellten) Feder nach rechts gezogen wird.

Um die Kassette wieder zu öffnen, stellt der Mieter sein Wahlwort »Pide« zusammen und der Schloßriegel 1 wird nun durch seine Feder nach rechts gezogen und öffnet so die Kassette.

Die Münzen fallen in eine Sammelkasse, deren Schlüssel sich im Besitz des Unternehmers befindet.

Nach Abgang des Mieters drückt ein Angestellter auf den Knopf 16, der sich an der Innenseite der Tür befindet, und entsperrt dadurch wieder den Schieberriegel 12, der nun beim Zuklappen der Tür der Kassette einschnappt und letztere verschließt, ohne daß hierbei die Sicherheitsvorrichtung (Riegel 1 usw.) in Kraft tritt. Dies ist die einfachste Lösung für den Fall, daß die Kassette unter Aufsicht des Unternehmens steht, in dem sie benutzt wird. Aber es ist auch möglich, daß der Besitzer der Kassetten ein anderer als der Eigentümer des Lokals usw. ist, so daß es zweckdienlich erscheinen könnte, zwei verschiedene Einnahmen zu haben. Zu diesem Zweck ist eine Einrichtung vorgesehen, die normalerweise das offene Ziffernschloß (der Riegel 1, rechts) blockiert, wodurch die Führung des Riegels 1 nach links verhindert wird, solange nicht eine Münze in den weiteren Schlitz 17, der mit »Verschluß« zu bezeichnen wäre, eingeworfen wird. Zu diesem Zweck wurde durch Einschnappen der Sicherung 18 beim letztmaligen Verschieben des Schloßriegels 1 nach rechts eine Verschiebemöglichkeit derselben nach links und damit eine erneute Verschlußmöglichkeit verhindert. Durch Einwurf einer weiteren Münze M' in den mit »Verschluß« bezeichneten Schlitz 17 wird die Sicherung 18 gehoben, so daß der Riegel 1 zum Verschließen der Kassette frei wird und mittels des Griffes 13 nach links verschoben werden kann.

Die Münze M' fällt nun in eine andere Kasse als in die, zu welcher der Schlitz »zu vermieten« führt, oder aber auch in die erstere, wenn diese Einrichtung nur gebraucht wird, um die Einnahme zu vergrößern.

Im Falle, daß es sich um zwei Sammelkassen handelt, können sie völlig getrennt oder aber auch eine in der anderen angelegt werden, obwohl beide durch verschiedene Schlüssel zu öffnen sind.

Durch diese Ausbildung des Schlosses ist es unmöglich gemacht, daß ein neuer Mieter,

der durch Vergeßlichkeit des Angestellten, der die Kassette nach Abreise des Mieters, der das Wort »Pide« benutzte, nicht mittels des Hilfsriegels 12 verschloß, das gleiche Kombinationswort »Pide«, ohne eine Münze in den Schlitz 11 mit der Aufschrift »zu vermieten« einzuwerfen, gebrauchen kann. Er kann die Kassette nicht schließen, ohne ein Geldstück in den mit der Aufschrift »Verschluß« bezeichneten Schlitz 17 zu werfen. Für Kontrollzwecke ist es möglich, einen Zähler anzubringen, der die Anzahl der Benutzungen des Sicherheitsverschlusses zählt.

PATENTANSPRÜCHE:

1. Selbstkassierender Verschluß mit einem Buchstabenschloß, dadurch gekennzeichnet, daß zwei getrennte Münzeinwürfe 11, 17 vorgesehen sind, von denen der erste (11) mittels in zwei Endstellungen gesperrter Steuerorgane (7, 8) die Ausrückung von mit den Buchstabenrädern (2) kuppelbaren Sperrscheiben (4) veranlaßt und dadurch die Einstellung einer neuen Buchstabenkombination zuläßt, während der zweite Münzeinwurf (17) durch Aufheben einer zusätzlichen Sperrung (18) des Hauptriegels (1) erst dessen Verschiebung gestattet.

2. Verschluß nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine von der Verschiebung des Hauptriegels beeinflusste Sperrung (14, 19), die infolge Einwirkung auf die Steuerorgane (7, 8) ein Entkuppeln der Sperrscheiben und Buchstabenräder erst zuläßt, wenn sich der Hauptriegel in der entriegelten Stellung befindet und ein Kuppeln der Sperrscheiben und Buchstabenräder erst dann gestattet, wenn der Hauptriegel in die Riegelstellung bewegt wird.

3. Verschluß nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet durch einen mit dem Buchstabenschloß in Verbindung stehenden und die Anzahl der Änderungen der Buchstabenzusammenstellungen angegebenden Zähler.

4. Verschluß nach Anspruch 1 bis 3, gekennzeichnet durch eine oder mehrere getrennte Kassen für die gemeinsame oder getrennte Einnahme der zur Auslösung der Sperren für die Steuerorgane (7, 8) und der zusätzlichen Sperrung (18) in die verschiedenen Münzeinwürfe (11, 17) geworfenen Münzen.

5. Verschluß nach Anspruch 1 bis 3, gekennzeichnet durch einen bei Nichtbenutzung des Buchstabenschlosses das Schließfach verschließenden und vorzugsweise durch Münzeinwurf zu entriegeln-

4

600 841

den Riegel (12), der zweckmäßig zusammen mit den Steuerorganen (7, 8) durch Münzeinwurf entriegelt wird.


5 6. Verschuß nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch eine den Riegel (12) in

seiner durch Münzeinwurf eingeschalteten Stellung haltende Sicherung (15), die vorzugsweise durch die Betätigung eines vom Innern des Schließfaches erreichbaren Druckknopfes (16) ausgelöst werden kann. 10


Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Zu der Patentschrift 600841
Kl. 43b Gr. 5501

Zu der Patentschrift 600841
Kl. 43b Gr. 5501



Zu der Patentschrift 600 841
Kl. 43 b Gr. 55 01



Zu der Patentschrift 600 841
Kl. 43 b Gr. 55 01





Abb. 4 (Y-Y)

Abb. 3 (Z-Z)